

Zakopane: ZP/341/13a/08 przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Zakopanem

Numer ogłoszenia: 92062 - 2008; data zamieszczenia: 05.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, fax 018 2020448.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/341/13a/08 przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Zakopanem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Grunwaldzką i M. Zająca do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego - km 0+000,00 - km 0+639,37. Etap A - przebudowę ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku km 0 + 000,00 - km 0 + 370,00 Etap B - przebudowę ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku km 0 + 370,00 - km 0 + 639,37. Przewiduje się następujące prace związane z przebudową ulicy dla etapu A i B: 1. zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie ulic na czas budowy 2. przebudowa jezdni, uregulowanie jej szerokości, wzmocnienie nawierzchni, 3. przebudowa zjazdów do posesji prywatnych w obrębie chodnika, ujednolicenie materiału nawierzchni 4. przebudowa istniejących chodników - nowe krawężniki granitowe i obrzeża betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, 5. uregulowanie odwodnienia powierzchniowego (nadanie spadków poprzecznych na jezdni i chodnikach, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z obniżonej kostki granitowej) oraz odwodnienia wglębnego (wymiana studni ściekowych wraz z wpustami ulicznymi i przykanalików kanalizacji deszczowej), 6. remont istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wymiana wierzchniego kręgu studni, osadzenie płyty przekrywającej na pierścieniu odciążającym, regulacja wysokościowa pokrywy włazu), 7. regulacja wysokościowa włazów, pokryw zasuw, hydrantów oraz studni teletechnicznych - z dopasowaniem do poziomu projektowanych nawierzchni na chodnikach i jezdni, 8. wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej w celu poprawy równości z zastosowaniem wzmocnienia ze stalowej plecionej siatki, 9. zdemontowanie oznakowania na czas budowy oraz odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojścia i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie ($I_s=1,0$). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Do obowiązku Wykonawcy należy dostosowanie zakresu dokumentacji odpowiednio do zleczanych etapów i robót w nich ujętych, z projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostarczonych przez zamawiającego a obejmujących całość odcinka (od 0 + 000,00 - km 0 + 639,37). Do obowiązków Wykonawcy należy również sporządzenie, zatwierdzenie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca na wykonane roboty udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.24.00-6, 45.23.33.30-1, 45.23.31.42-6, 45.23.32.23-8, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości : Zadanie 1 - Etap A - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zadanie 2 - Etap B - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w BPH PBK O Zakopane nr konta : 27106000760000330000091738. Wadium powinno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 27 maja 2008r. do godz. 12⁰⁰ Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 27 maja 2008r. do godz. 12⁰⁰ w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 (parter) UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -Wykonawca musi wykazać ,że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , wykonał co najmniej 3 zadania o tożsamym charakterze i wielkości tj. . w tym okresie wykonali co najmniej 3 roboty o zakresie podobnym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. przebudowy, remontu lub budowy drogi o łącznej długości nie mniejszej niż 0,6 km z nawierzchnią z mas mineralno - bitumicznych i chodnikami z kostki brukowej, -Wykonawca musi dysponować sprzętem koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia -Wykonawca musi wykazać ,że przy wykonywaniu zamówienia będzie dysponował pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania drogowymi robotami budowlanymi 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; -Wykonawca musi wykazać ,że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 750.000 złotych 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty (wymienione wyżej) dla każdego z nich. 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu a składania ofert; 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 2 do siwz Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców. 6) wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do j siwz (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do siwz) 7) na potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz (należy wypełnić załącznik nr 5 do siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zebudowy, remontu lub budowy drogi o łącznej długości nie mniejszej niż 0,6 km z nawierzchnią z mas mineralno - bitumicznych i chodnikami z kostki brukowej, Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dokumenty (np.: referencje) potwierdzające, że podane w wykazie roboty zostały wykonane należyście. 8.wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia ,także zakres wykonywanych przez nich czynności-(należy wypełnić załącznik nr 6 do siwz -Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć uprawnienia dla kierownika budowy z których będzie wynikało, że jest uprawniony do kierowania drogowymi robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wykazanych w wykazie osób 9) na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć wykaz sprzętu - należy wypełnić załącznik nr 6 do siwz. 10.) na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11) wykonawca do oferty ma załączyć sporządzony kosztorys ofertowy ściśle wg wszystkich pozycji załączonego dla danego ETAPU przedmiaru i wskazanych w nim podstaw. W cenach jednostkowych wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych danym Etapem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zakopane.eu pod linkiem Urząd Miasta - Zamówienia publiczne- poniżej progów unijnych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Zakopane Wydział Rozwoju Lokalnego i Inwestycji pok. 9 i 10 ul. Kosciuszki 13 34-500 Zakopane.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Zakopane Biuro ds zamówień publicznych pok. nr 8 ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Etap A - przebudowę ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku km 0 + 000,00 - km 0 + 370,00.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowę ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku km 0 + 000,00 - km 0 + 370,00. Przewiduje się następujące prace związane z przebudową ulicy dla etapu A: 1. zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie ulic na czas budowy 2. przebudowa jezdni, uregulowanie jej szerokości, wzmocnienie nawierzchni, 3. przebudowa zjazdów do posesji prywatnych w obrębie chodnika, ujednolicenie materiału nawierzchni 4. przebudowa istniejących chodników - nowe krawężniki granitowe i obrzeża betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, 5. uregulowanie odwodnienia powierzchniowego (nadanie spadków poprzecznych na jezdni i chodnikach, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z obniżonej kostki granitowej) oraz odwodnienia w głębokiego (wymiana studni ściekowych wraz z wpustami ulicznymi i przykanalików kanalizacji deszczowej), 6. remont istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wymiana wierzchniego kręgu studni, osadzenie płyty przekrywającej na pierścieniu odciażającym, regulacja wysokościowa pokrywy wjazdu), 7. regulacja wysokościowa wjazdów, pokryw zasuw, hydrantów oraz studni teletechnicznych - z dopasowaniem do poziomu projektowanych nawierzchni na chodnikach i jezdni, 8. wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej w celu poprawy równości z zastosowaniem wzmocnienia ze stalowej plecionej siatki, 9. zdemontowanie oznakowania na czas budowy oraz odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojeżdżalność i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie ($I_s=1,0$). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Do obowiązków Wykonawcy należy dostosowanie zakresu dokumentacji odpowiednio do zlecanych etapów i robót w nich ujętych, z projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostarczonych przez zamawiającego a obejmujących całość odcinka (od 0 + 000,00 - km 0 + 639,37). Do obowiązków Wykonawcy należy również sporządzenie, zatwierdzenie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca na wykonane roboty udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.24.00-6, 45.23.33.30-1, 45.23.31.42-6, 45.23.32.23-8, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Etap B - przebudowę ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku km 0 + 370,00 - km 0 + 639,37.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowę ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku km 0 + 370,00 - km 0 + 639,37. Przewiduje się następujące prace związane z przebudową ulicy dla etapu B: 1. zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie ulic na czas

budowy 2. przebudowa jezdni, uregulowanie jej szerokości, wzmocnienie nawierzchni, 3. przebudowa zjazdów do posesji prywatnych w obrębie chodnika, ujednolicenie materiału nawierzchni 4. przebudowa istniejących chodników - nowe krawężniki granitowe i obrzeża betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, 5. uregulowanie odwodnienia powierzchniowego (nadanie spadków poprzecznych na jezdni i chodnikach, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z obniżonej kostki granitowej) oraz odwodnienia wgłębnego (wymiana studni ściekowych wraz z wpustami ulicznymi i przykanalików kanalizacji deszczowej), 6. remont istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wymiana wierzchniego kręgu studni, osadzenie płyty przekrywającej na pierścieniu odciażającym, regulacja wysokościowa pokrywy wjazdu), 7. regulacja wysokościowa wjazdów, pokryw zasuw, hydrantów oraz studni teletechnicznych - z dopasowaniem do poziomu projektowanych nawierzchni na chodnikach i jezdni, 8. wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej w celu poprawy równości z zastosowaniem wzmocnienia ze stalowej plecionej siatki, 9. zdemontowanie oznakowania na czas budowy oraz odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojścia i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie ($I_s=1,0$). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Do obowiązku Wykonawcy należy dostosowanie zakresu dokumentacji odpowiednio do zlecanych etapów i robót w nich ujętych, z projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostarczonych przez zamawiającego a obejmujących całość odcinka (od 0 + 000,00 - km 0 + 639,37). Do obowiązków Wykonawcy należy również sporządzenie, zatwierdzenie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca na wykonane roboty udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru robót..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.24.00-6, 45.23.33.30-1, 45.23.31.42-6, 45.23.32.23-8, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.