

Gmina Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane
i Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych*

Wartość postępowania – poniżej 206.000 EURO

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
2. na stronie internetowej zamawiającego www.zakopane.eu pod linkiem Urząd Miasta – Zamówienia Publiczne- Postępowania poniżej progów unijnych
3. w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.05.2008 nr 108812-2008 www.portal.uzp.gov.pl
4. w BIP Gminy Miasta Zakopane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości pon. 206.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

SPIS TREŚCI

- I. Nazwa i adres zamawiającego**
- II. Tryb udzielenia zamówienia**
- III. Opis przedmiotu zamówienia**
- IV. Informacja o zamówieniach uzupełniających**
- V. Oferty częściowe**
- VI. Oferty wariantowe**
- VII. Termin realizacji zamówienia**
- VIII. Wadium przetargowe**
- IX Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**
- X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**
- XI. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę**
- XII. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu**
- XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.**
- XIV. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**
- XV. Termin związania ofertą**
- XVI. Opis sposobu przygotowania oferty**
- XVII. Termin i miejsce składania ofert**
- XVIII. Termin otwarcia ofert**
- XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**
- XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**
- XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**
- XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
- XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
- XXIV. Podwykonawcy**
- XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

tel.: 0-18/2020454 lub 2020440 lub 2020470 fax : 0-18/2020448;

www.zakopane.eu

Adres do korespondencji w tym do składania protestów

Urząd Miasta Zakopane

Biuro ds. zamówień publicznych

ul. Kościuszki 13 pokój 8

34-500 Zakopane

nr faksu : 0.18/2020448

Urząd Miasta Zakopane jest czynny w dniach :

Poniedziałek od godziny 9.00 do 17.00

Wtorek-Piątek od godziny 7.30 do 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą”

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
- 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241 poz. 1763).

III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane (poz. 1-17) i Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (poz. 18-22) o ilości i następujących parametrach:

1)

ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY- szt. 1

interfejs obudowy	USB 2.0
	LAN 10/100 Mbps
pojemność	min 500 GB
interfejs	Serial ATA
wersja interfejsu	Serial ATA/300
ilość talerzy	2 szt.
typ łożyska	FDB
prędkość obrotowa	7 200 obr./min.
pamięć cache	32 MB
maks. transfer wewnętrzny	760 Mbps
maks. transfer zewnętrzny	300 MB/s
średni czas dostępu	8 ms

technologia NCQ	tak
technologia S.M.A.R.T.	tak

2)

DYSK TWARDY – szt. 2

pojemność	min 300 GB
interfejs	Serial ATA
wersja interfejsu	Serial ATA/300
ilość talerzy	2 szt.
typ łożyska	FDB
prędkość obrotowa	7 200 obr./min.
pamięć cache	16 MB
maks. transfer wewnętrzny	760 Mbps
maks. transfer zewnętrzny	300 MB/s
średni czas dostępu	8 ms
technologia NCQ	tak
technologia S.M.A.R.T.	tak

3)

DRUKARKA- szt. 1

technologia druku	termiczno-atramentowa
druk Photo	tak
maks. rozmiar nośnika	10x15 cm
rozdzielczość w pionie mono	4 800 dpi
rozdzielczość w poziomie mono	1 200 dpi
złącze USB	tak
pojemność podajnika papieru	20 arkuszy (Odbiornik papieru na 20 arkuszy)
szerokość	227 mm
głębokość	116 mm
wysokość	137,4 mm
waga	1,22 kg
zainstalowana pamięć	32 MB
inne	kolorowy wyświetlacz LCD
	czytnik kart pamięci 9-w-1
	drukowanie zdjęć formacie 10 x 15 cm bez marginesów

4)

ZASILACZE UPS - szt. 6

Moc wyjściowa	min 600 VA
Moc rzeczywista	min 350 W
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny
Filtracja napięcia wyjściowego	filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy, absorpcja 300 J.
Zabezpieczenie przeciążeniowe	bezpiecznik topikowy
Czas podtrzymania	5,5 - 15,7 min.

Czas przełączania na UPS	4 ms
Ilość gniazd wyjściowych	4 szt.
Zimny start	Tak
Sygnalizacja	akustycznie - diodowa
Interfejs	RS-232

5)

Access Point – szt. 2

Standard	IEEE 802.11g
Typ modulacji	OFDM
Częstotliwość	2,4 - 2,483 GHz
Możliwość zamontowania anteny zewnętrznej	tak
Konfiguracja przez WWW	tak
Tryby pracy	AP, WDS, WDS&AP
Szyfrowanie	64/128/152-bitowe WEP
	Obsługa SSH/SSL, SNMP v1 i v3
	Filtracja MAC
	Blokada połączeń pomiędzy użytkownikami bezprzewodowymi

6)

Pamięci DDR - szt. 10

rodzaj pamięci	DDR DIMM
standard	DDR PC-400
pojemność pamięci	512 MB
ilość kontaktów [pin]	184 szt.
częstotliwość pracy	400 MHz
przepustowość	3 200 MB/s
czas dostępu	5 ns
opóźnienie - cycle latency	2
timingi	2-3-2-6-1

7)

Switch zarządzalny - szt.1

liczba portów 10/100 Mbit	24 szt.
liczba portów 1000 Mbit	2 szt. (COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP))
obsługiwane protokoły	IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3
	IEEE 802.1Q
	IEEE 802.3af
	IEEE 802.1p
	IEEE 802.1Q
	IEEE 802.1x
	IEEE 802.3ad
	IEEE 802.1w
	IEEE 802.3x
	IEEE 802.1D
rozmiar tablicy adresów MAC	8 000
algorytm przełączania	store-and-forward
prędkość magistrali wew.	9,6 Gb/s

przepustowość	6,6 mpps
warstwa przełączania	2
obsługa VLANów	tak
stackowalność	tak
zarządzalność	tak
możliwość instalacji w szafach 19"	tak

8)

SKANER A3 – szt. 1

typ skanera	płaski
element światłoczuły	CIS
rozdz. optyczna w pionie	600 dpi
rozdz. optyczna w poziomie	1 200 dpi
rozdz. interpolowana	9600 dpi
wewnętrzna głębia koloru	48 bit
maks. szerokość skanowania	431 mm
maks. długość skanowania	297 mm
interfejs	USB 2.0

9)

PenDrive - szt. 10

pojemność	2 GB
interfejs	USB 2.0
Maks. prędkość odczytu	20 MB/s
Maks. prędkość zapisu	10 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP x64
	Windows XP
	Windows VISTA
	Windows VISTA 64

10)

PenDrive szt. 3

pojemność	8 GB
interfejs	USB 2.0
Maks. prędkość odczytu	30 MB/s
Maks. prędkość zapisu	10 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP x64
	Windows XP
	Windows VISTA
	Windows VISTA 64

11)

DRUKARKA LASEROWA- szt. 8

nominalna prędkość druku	26str./min. (tryb draft)
rozdzielczość w pionie	1200 dpi
rozdzielczość w poziomie	1200 dpi
normatywny cykl pracy	15 000 str./mies.
gramatura papieru	60 - 178 g/m²
pojemność podajnika papieru	250 szt.
zainstalowana pamięć	32 MB
maks. pojemność pamięć	288 MB
maks. rozmiar nośnika	A4

złącza zewnętrzne	USB 2.0
	Ethernet 10/100 Mbps
obsługiwane języki	HP PCL 6
	HP PCL 5e
druk dwustronny [dupleks]	tak
dodatkowe informacje	HP Postscript Level 3 emulacja z automatycznym przełączaniem języków

12)

KOMPUTERY- szt. 10

procesor	Pentium Dual Core 1.8 GHz
plyta główna	zintegrowana: karta muzyczna, LAN i karta graficzna
pamięć	1 GB DDR2
napędy optyczne	DVD +/- RW
dyski twarde	250 MB 16 MB cache Serial ATA II
obudowa	miniTower zasilacz min 350 W
inne	klawiatura, myszka optyczna, FDD
oprogramowanie	windows XP Home, Microsoft Office 2007 Standard PL

13)

Monitory LCD - szt. 27

przekątna	17 cali
technologia wykonania	TN
rozdzielczość nominalna	1280 x 1024 piksele
kontrast	2000:1
jasność	300 cd/m²
maks. częst. odchyłania pionowego	75 Hz
maks. częst. odchyłania poziomego	83 kHz
czas reakcji plamki	5 ms
kąt widzenia pion	170 °
kąt widzenia poziom	170 °
ilość wyświetlanych kolorów	16,2 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin	Tak
cyfrowe złącze DVI	nie
głośniki	nie
obrotowy ekran [pivot]	nie

14)

Notebook - szt. 1

model procesora	Celeron M 530 (1.73 GHz, 1MB cache)
karta graficzna	Intel Graphics Media Accelerator X3100
karta graficzna - złącza	wyjscie video [tv-out]
	wyjscie D-Sub
pamięć karty graficznej	256 MB
dysk twarde - pojemność	120 GB
dysk twarde - rodzaj	Serial ATA
	5400 RPM
przekątna ekranu LCD	15,4 cali
nominalna rozdzielczość LCD	1280 x 800 pikseli
wielkość pamięci RAM	512 MB
typ zastosowanej pamięci RAM	DDR2 (667 MHz)

pamięci RAM rozszerzalna do	4 096 MB
napęd optyczny	DVD+/-RW DL
czytnik kart pamięci	xD
	SD
	MS-Pro
	MMC
	Memory Stick
komunikacja	WiFi IEEE 802.11a/b/g
	modem analogowy
	LAN 100 Mbps
	Bluetooth
interfejsy	FireWire
	ExpressCard
	4x USB
oprogramowanie	Microsoft Windows Vista Home Basic
	Microsoft Office 2007 Standard PL

15)

Drukarka igłowa- szt. 1

ilość igieł	9
interfejsy	Centronics
szerokość składanki	15"
sposób podawania papieru	Dół, Góra, Tył
emulacja	Epson FX, IBM Graphics/Proprinter, Oki MicroLine

16)

Monitor LCD – 2 szt.

przekątna	20 cali
rozdzielczość nominalna	1400 x 1050 piksele
kontrast	2000:1
jasność	300 cd/m²
wielkość plamki	0,291 mm
czas reakcji plamki	5 ms
kąt widzenia pion	160 °
kąt widzenia poziom	170 °
ilość wyświetlanych kolorów	16,2 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin	tak
cyfrowe złącze DVI	tak
głośniki	nie
obrotowy ekran [pivot]	nie

17)

Drukarka szt. 1

technologia druku	termicznie-atramentowa
druk Photo	tak
maks. rozmiar nośnika	A3+
maks. szybkość druku mono	30 str./min.
maks. szybkość druku w kolorze	1,5 str./min.
rozdzielczość w pionie mono	1 200 dpi
rozdzielczość w poziomie mono	1 200 dpi
rozdzielczość w pionie kolor	4 800 dpi

rozdzielczość w poziomie kolor	1 200 dpi
złącze RJ45 (LAN)	tak
złącze USB	tak
gramatura papieru	60 - 163 g/m²
zainstalowana pamięć	32 MB
normatywny cykl pracy	5 000 str./mies.

18)

Monitory LCD - szt. 7

przekątna	19 cali
technologia wykonania	TN
rozdzielczość nominalna	1440 x 900 piksele
obszar aktywny	255 x 408 mm
kontrast	1000:01:00
jasność	380 cd/m²
maks. częst. odchylania pionowego	75 Hz
maks. częst. odchylania poziomego	83 kHz
wielkość plamki	0,285 mm
czas reakcji plamki	5 ms
kąt widzenia pion	160 °
kąt widzenia poziom	170 °
ilość wyświetlanych kolorów	16,77 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin	tak
cyfrowe złącze DVI	tak
głośniki	tak
obrotowy ekran [pivot]	tak

19)

Komputery - szt. 7

procesor	Core 2 Duo 3,00 GHz
płyta główna	zintegrowana: karta muzyczna i 2x LAN 1 Gb z AI NET2
pamięć	2 x 2 GB DDR3 1333MHz
napędy optyczne	DVD +/- RW
dyski twarde	500 MB 32 MB cache Serial ATA II
obudowa	miditower zasilacz min 520W z odpinanymi kablami
karta graficzna	PCI-Express x16; GPU G92-420; ilość jednostek PixelShader 128; ilość jednostek VertexShader 128; wielkość pamięci 512 MB; typ pamięci GDDR3; szyna danych pamięci 256bit; przepustowość pamięci 70 GB/s; wyjścia: tv-out, HDTV, 2x DVI
inne	klawiatura, myszka optyczna
oprogramowanie	windows VISTA Home Premium PL 64 bit

20)

Notebooki - szt. 2

zainstalowany system operacyjny	Microsoft Windows Vista Business
procesor	Intel Core 2 Duo
model procesora	Core2 Duo U7600 (1.2 GHz, 2MB cache)
karta graficzna	Intel Graphics Media Accelerator X3100
karta graficzna - złącza	wyście D-Sub
pamięć karty graficznej	384 MB
dysk twardy - pojemność	80 GB (TPM)
dysk twardy - rodzaj	4200 RPM
technologia mobilna	Intel Centrino Duo
przekątna ekranu LCD	12,1 cali
nominalna rozdzielczość LCD	1280 x 800 pikseli
wielkość pamięci RAM	1 024 MB
pamięci RAM rozszerzalna do	4 096 MB
wolne gniazda pamięci	1
napęd optyczny	brak
karta dźwiękowa	weście liniowe weście mikrofonu
czytnik kart pamięci	SD
komunikacja	Bluetooth LAN 1 Gbps modem analogowy WiFi IEEE 802.11a/b/g
interfejsy	2x USB ExpressCard FireWire
waga	max 1,6 kg
dodatkowe informacje	Czytnik lini papilarnych

21)

ZASILACZE UPS - szt. 2

Moc wyjściowa	min 600 VA
Moc rzeczywista	min 350 W
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny
Filtracja napięcia wyjściowego	filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy, absorpcja 300 J.
Zabezpieczenie przeciążeniowe	bezpiecznik topikowy
Czas podtrzymania	5,5 - 15,7 min.
Czas przełączania na UPS	4 ms
Ilość gniazd wyjściowych	4 szt.
Zimny start	Tak
Sygnalizacja	akustycznie - diodowa
Interfejs	RS-232

22)

PenDrive - szt. 3

pojemność	4 GB
-----------	------

interfejs	USB 2.0
Maks. prędkość odczytu	20 MB/s
Maks. prędkość zapisu	8 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP x64
	Windows XP
	Windows VISTA
	Windows VISTA 64

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6; 30.21.61.10-0; 30.21.72.30-4; 30.23.10.00-7; 30.23.12.50-4; 30.23.31.71-0; 30.23..32.31-9; 30.23.32.32-6; 30.24.10.00-0;

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

VII. Wymagany termin wykonania zamówienia :
14 dni od daty podpisania umowy

VIII. WADIUM PRZETARGOWE
Zamawiający nie żąda wadium

IX. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

X. Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
3. wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji (wykonawca może złożyć na własnym formularzu, lecz treść i układ oferty muszą być zgodne z formularzem załączonym do specyfikacji).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5. **Uwaga!** Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 4 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. **UWAGA!** Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów.
9. **UWAGA!** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. // Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.- Tajemnica przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. // Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej oprawie/kopercie znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.
10. **Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.**

XI. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - 1) wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 - 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy ,

- 3) dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt. X ppkt 1,2 specyfikacji muszą być złożone odrębnie przez każdego z wykonawców;
- 4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
- 5) wykonawcy występujący wspólnie **ustanawiają pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika należy załączyć do oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców.
- 6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

XII. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu:

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popelnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
- 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
- 4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie lub faksem.

2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XIV. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Wykonawca może pisemnie, faksem zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:

**Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
Biuro ds. zamówień publicznych pok. nr 8
z dopiskiem: dotyczy sprawy: ZP/341/25/08
nr faxu: 0.18/2020448 .**

2. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej **www.zakopane.eu** pod linkiem **Urząd Miasta –Zamówienia Publiczne-Postępowania poniżej progów unijnych**

4. Zmiany w treści SIWZ

- 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.
- 2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
- 3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.
- 5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.
- 6) Zamawiający informacje o modyfikacji siwz zamieści na stronie internetowej **www.zakopane.eu** pod linkiem **Urząd Miasta –Zamówienia Publiczne - Postępowania poniżej progów unijnych**

5. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Wojciech Maszłąg -Informatyk Urzędu Miasta Zakopane pok. nr 121 telefon : 0.18/2020470; fax 0.18/2020448

2) w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

mgr Urszula Grzyb – Kierownik Biura ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta Zakopane pok. nr 8 telefon/ fax : 0.18/2020448

XV. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
2. Oferta ma być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Oferta powinna być napisana (zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności.
5. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
 - 1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych;
 - 2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 - 3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie musi być dołączone do oferty;
 - 4) w przypadku składania ofert wspólnych np. spółki cywilnej, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt XI siwz.
6. Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia .
7. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis treści
8. Wszystkie strony mają być spięte / zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez uprawnioną osobę.
10. **Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

XVII. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.
2. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona pieczęcią wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

„Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu komputerowego ”

Nie otwierać przed 02.06.2008 r. godzina 12,30

3. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.

4. Oferty należy składać w Biurze ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, pokój nr 7 lub 8 na parterze

5. Termin składania ofert upływa w dniu **02.06.2008 r. o godz.: 12⁰⁰**

6. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu.

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

2) Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczke) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.

3) Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczke) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XVIII. Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **02.06.2008 r. o godzinie 12.30** w sali nr 1 w budynku Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

3. Do wiadomości obecnych zostanie podana:

- kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy,
- cena netto i brutto podana w ofercie,
- okres gwarancji,
- termin dostawy,
- termin płatności faktury.

4. Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty ma być podana w złotych polskich. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Cena ma być wyliczona jako cena ryczałtowa netto plus obowiązujący podatek VAT i wynikająca z zsumowania tych dwóch pozycji cena ryczałtowa brutto za całość dostawy.

3. Cena ma obejmować wszystkie usługi (w tym transport do siedziby zamawiającego) objęte zamówieniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji.
5. Rozliczenie wykonanych prac dokonywane będzie w złotych polskich.

XX. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Cena brutto -100%

(im niższa cena brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 100 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej)

Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

C- kryterium ceny

C_n – najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert

C_b - cena oferty badanej

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów w skali 100 punktowej

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty **nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej**

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty **oczywiste** omyłki pisarskie oraz w oparciu o art.88 ustawy omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych oferta zostanie odrzucona.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.
2. Wykonawcy wspólnie uczestniczący w postępowaniu, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXIV. Podwykonawcy

W oparciu o art. 36 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- należy wypełnić stosowne oświadczenie zawarte w druku oferty oraz załącznik nr 4 do niniejszej siwz

XXV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach gdy:

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom w niniejszym postępowaniu jest **protest**.
2. Protest przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.
3. Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu(okoliczności faktyczne i prawne) może być

wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące protestu znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

nr 1- wzór druku oferty

nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

nr 3 – wzór umowy

nr 4- oświadczenie wykonawcy o korzystaniu z usług podwykonawców

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1-4

zatwierdzam : 21.05.2008 Burmistrz Miasta
inż. Janusz Majcher
data i podpis

Oferta składana przez wykonawcę *

.....
 (imię i nazwisko lub nazwa firmy
 adres, nr telefonu i faxu,)

wzór druku oferty -zał. nr 1 do siwz

Oferta wspólna składana przez wykonawców *

.....

* niepotrzebne skreślić

OFERTA dla Gminy Miasta Zakopane

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego składam(y) następującą ofertę:

Cena netto za całość dostawyzł
 podatek VAT% tj :zł
 Cena brutto za całość dostawyzł
 (słownie brutto:.....)

w powyższej cenie została skalkulowana cena za sprzęt określony odpowiednio w:

1) poz. 1-17:

Cena netto: zł

Cena brutto: zł

2) poz. 18-22:

Cena netto: zł

Cena brutto: zł

Oświadczam (y), że udzielam(y) miesięcy gwarancji na :
 poz. 1) zewnętrzny dysk twardy m-cy
 poz. 2) dysk twardy m-cy
 poz. 3) drukarka m-cy
 poz. 4) zasilacze UPS m-cy
 poz. 5) Acces Point m-cy
 poz. 6) pamięć DDR m-cy
 poz. 7) switch zarządzalny m-cy
 poz. 8) skaner A3 m-cy
 poz. 9) PenDrive m-cy
 poz. 10) PenDrive m-cy
 poz. 11) drukarka laserowa m-cy
 poz. 12) komputer m-cy
 poz. 13) monitor LCD m-cy
 poz. 14) notebook m-cy
 poz. 15) drukarka igłowa m-cy

poz. 16) monitor LCD m-cy
poz. 17) drukarka m-cy
poz. 18) monitor LCD m-cy
poz. 19) komputer m-cy
poz. 20) notebook m-cy
poz. 21) zasilacz UPS m-cy
poz. 22) PenDrive m-cy

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 14 dniowy termin płatności faktury wystawionej za całość wykonanych prac - zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

Zobowiązuję(my) się w przypadku wygrania postępowania do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta składa się z stron kolejno ponumerowanych od nr do nr

Oświadczam, że przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem *zamierzam / * nie zamierzam korzystać z podwykonawców .

(W przypadku korzystania z usług podwykonawców należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej siwz.)

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest telefon
fax

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam(y) sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami

Data :

.....
(podpis wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*



pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE

Nazwa

Wykonawcy:

Adres



Wykonawcy:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Oświadczam, że:

- a) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejscowość i data**Wykonawca**

podpis

Załącz. nr 3 do siwz

UMOWA

w dniu w Zakopanem pomiędzy
Gminą Miasta Zakopane z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki 13 reprezentowaną
przez:

Burmistrza Miasta Zakopane – Janusza Majchra
za kontrasygnatą Skarbnika Miasta – Wandy Czarniak
zwaną w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym",
a

.....
.....
reprezentowanym przez :

1.
2.

zwanym w dalszym ciągu umowy "Dostawcą"

zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r.

§ 2

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę i serwis gwarancyjny wg. następującego zestawienia oraz opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy:

- 1 zewnętrzny dysk twardy,
- 2 dyski twarde
- 2 drukarki termiczno- atramentowa
- 8 zasilaczy UPS
- 2 sztuki Acces Point,
- 10 sztuk pamięci DDR
- 1 switch zarządzalny
- 1 skaner A3
- 10 sztuk Pen Drive 2 GB
- 3 sztuki Pen Drive 8 GB
- 8 sztuk drukarek laserowych
- 10 sztuk komputerów
- 27 monitorów LCD 17'
- 1 notebook przekątna 15,4'
- 1 drukarka igłowa
- 2 sztuki monitorów LCD 20'
- 7 sztuk monitorów LCD 19'
- 7 sztuk komputerów

- 2 sztuki notebook przekątna 12,1'
 - 3 sztuki Pen Drive 4 GB
2. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu urządzeń określonych w ust.1 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), kart gwarancyjnych, certyfikatów CE (lub świadectw zgodności), instrukcji obsługi i konserwacji, nośników ze sterownikami i oprogramowaniem.
 3. Dostawca dostarczy towar do siedziby Zamawiającego, transportem własnym, na własny koszt i własne ryzyko.

§ 3

1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 14 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia
2. Miejsce dostawy: Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto zł. + % podatku VAT tj. zł., co stanowi
wynagrodzenie brutto zł. Słownie brutto
2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania: koszt sprzedaży, dostawy oraz serwisu gwarancyjnego. Cena oferty jest wiążąca i niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych dwóch faktur obejmujących łącznie całość wynagrodzenia.
Faktura pierwsza zostanie wystawiona na sprzęt komputerowy od poz.1 do pozycji 17 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Druga faktura ma obejmować pozostałe pozycje przedmiotu zamówienia tj. od pozycji 18 do pozycji 22 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.2 i 3, podpisany przez Zamawiającego.
3. Zapłata faktur nastąpi po wykonaniu umowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia każdej z faktur Zamawiającemu i nastąpi przelewem na konto Dostawcy w (bank) nr
4. Terminem zapłaty jest moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Ustala się jednorazowy odbiór końcowy przedmiotu umowy, który nastąpi po dostawie, wydaniu Zamawiającemu kart gwarancyjnych, certyfikatów, instrukcji obsługi i konserwacji.
2. W dniu odbioru Dostawca przekaze Zamawiającemu podpisany protokół zdawczo - odbiorczy i dokumenty wymienione w ust.1. Niedostarczenie ich dla celów odbioru przedmiotu umowy jest uważane jako nie zakończenie wykonania umowy.
3. Bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy potwierdzi podpisany przez obie strony protokół zdawczo - odbiorczy przygotowany wcześniej przez Dostawcę. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Dostawcy stosowny termin na ich usunięcie, określając kolejną datę odbioru, z zastrzeżeniem § 9 ust.1 lit c).

4. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym jest Janusz Michalec – Informatyk Urzędu
5. Ze strony Dostawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest.....

§ 7

1. Dostawcy udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres :

- poz. 1) zewnętrzny dysk twardy m-cy
- poz. 2) dysk twardy m-cy
- poz. 3) drukarka m-cy
- poz. 4) zasilacze UPS m-cy
- poz. 5) Acces Point m-cy
- poz. 6) pamięć DDR m-cy
- poz. 7) switch zarządzalny m-cy
- poz. 8) skaner A3 m-cy
- poz. 9) PenDrive m-cy
- poz. 10) PenDrive m-cy
- poz. 11) drukarka laserowa m-cy
- poz. 12) komputer m-cy
- poz. 13) monitor LCD m-cy
- poz. 14) notebook m-cy
- poz. 15) drukarka igłowa m-cy
- poz. 16) monitor LCD m-cy
- poz. 17) drukarka A 3 m-cy
- poz. 18) monitor LCD m-cy
- poz. 19) komputer m-cy
- poz. 20) notebook m-cy
- poz. 21) zasilacze UPS m-cy
- poz. 22) PenDrive 4 GB m-cy

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia odbioru.

3. Niezależnie od gwarancji Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 8

1. Wszelkie wady i usterki związane z funkcjonowaniem dostarczonych urządzeń zgłaszane będą Dostawcy telefonicznie lub faksem (nr tel/faksu.....) w dni robocze w godz.: 9.00 –15.00

2. Dostawca zapewni przeprowadzenie skutecznej naprawy wszystkich urządzeń nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia usterki (do 3 dni roboczych bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia odpowiednika umożliwiającego pracę komputera w czasie naprawy gwarancyjnej.

3. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

§ 9

1. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 umowy.

- b) opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 umowy , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1;
 - c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych po okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §4 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
- 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 umowy.
 - 3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 10

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania w art.144 ustawy prawo zamówień publicznych.
- 2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za pisemną zgodą Stron.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. z dnia 29.01.2004 (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz 1655).

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta wykonawcy- stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

§ 14

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Załącz. nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

1)

ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY- szt. 1

interfejs obudowy	USB 2.0
	LAN 10/100 Mbps
pojemność	min 500 GB
interfejs	Serial ATA
wersja interfejsu	Serial ATA/300
ilość talerzy	2 szt.
typ łożyska	FDB
prędkość obrotowa	7 200 obr./min.
pamięć cache	32 MB
maks. transfer wewnętrzny	760 Mbps
maks. transfer zewnętrzny	300 MB/s
średni czas dostępu	8 ms
technologia NCQ	tak
technologia S.M.A.R.T.	tak

2)

DYSK TWARDY – szt. 2

pojemność	min 300 GB
interfejs	Serial ATA
wersja interfejsu	Serial ATA/300
ilość talerzy	2 szt.
typ łożyska	FDB
prędkość obrotowa	7 200 obr./min.
pamięć cache	16 MB
maks. transfer wewnętrzny	760 Mbps
maks. transfer zewnętrzny	300 MB/s
średni czas dostępu	8 ms
technologia NCQ	tak
technologia S.M.A.R.T.	tak

3)

DRUKARKA- szt. 1

technologia druku	termiczno-atramentowa
druk Photo	tak
maks. rozmiar nośnika	10x15 cm
rozdzielczość w pionie mono	4 800 dpi
rozdzielczość w poziomie mono	1 200 dpi
złącze USB	tak
pojemność podajnika papieru	20 arkuszy (Odbiornik papieru na 20 arkuszy)
szerokość	227 mm
głębokość	116 mm
wysokość	137,4 mm

waga	1,22 kg
zainstalowana pamięć	32 MB
inne	kolorowy wyświetlacz LCD
	czytnik kart pamięci 9-w-1
	drukowanie zdjęć formacie 10 x 15 cm bez marginesów

4)

ZASILACZE UPS - szt. 6

Moc wyjściowa	min 600 VA
Moc rzeczywista	min 350 W
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny
Filtracja napięcia wyjściowego	filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy, absorpcja 300 J.
Zabezpieczenie przeciążeniowe	bezpiecznik topikowy
Czas podtrzymania	5,5 - 15,7 min.
Czas przełączania na UPS	4 ms
Ilość gniazd wyjściowych	4 szt.
Zimny start	Tak
Sygnalizacja	akustycznie - diodowa
Interfejs	RS-232

5)

Access Point – szt. 2

Standard	IEEE 802.11g
Typ modulacji	OFDM
Częstotliwość	2,4 - 2,483 GHz
Możliwość zamontowania anteny zewnętrznej	tak
Konfiguracja przez WWW	tak
Tryby pracy	AP, WDS, WDS&AP
Szyfrowanie	64/128/152-bitowe WEP
	Obsługa SSH/SSL, SNMP v1 i v3
	Filtracja MAC
	Blokada połączeń pomiędzy użytkownikami bezprzewodowymi

6)

Pamięci DDR - szt. 10

rodzaj pamięci	DDR DIMM
standard	DDR PC-400
pojemność pamięci	512 MB
ilość kontaktów [pin]	184 szt.
częstotliwość pracy	400 MHz
przepustowość	3 200 MB/s
czas dostępu	5 ns
opóźnienie - cycle latency	2
timingi	2-3-2-6-1

7)

Switch zarządzalny - szt.1

liczba portów 10/100 Mbit	24 szt.
liczba portów 1000 Mbit	2 szt. (COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP))
obsługiwane protokoły	IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3
	IEEE 802.1Q
	IEEE 802.3af
	IEEE 802.1p
	IEEE 802.1Q
	IEEE 802.1x
	IEEE 802.3ad
	IEEE 802.1w
	IEEE 802.3x
	IEEE 802.1D
rozmiar tablicy adresów MAC	8 000
algorytm przełączania	store-and-forward
prędkość magistrali wew.	9,6 Gb/s
przepustowość	6,6 mpps
warstwa przełączania	2
obsługa VLANów	tak
stackowalność	tak
zarządzalność	tak
możliwość instalacji w szafach 19"	tak

8)

SKANER A3 – szt. 1

typ skanera	płaski
element światłoczuły	CIS
rozdz. optyczna w pionie	600 dpi
rozdz. optyczna w poziomie	1 200 dpi
rozdz. interpolowana	9600 dpi
wewnętrzna głębia koloru	48 bit
maks. szerokość skanowania	431 mm
maks. długość skanowania	297 mm
interfejs	USB 2.0

9)

PenDrive - szt. 10

pojemność	2 GB
interfejs	USB 2.0
Maks. prędkość odczytu	20 MB/s
Maks. prędkość zapisu	10 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP x64
	Windows XP
	Windows VISTA
	Windows VISTA 64

10)

PenDrive szt. 3

pojemność	8 GB
interfejs	USB 2.0

Maks. prędkość odczytu	30 MB/s
Maks. prędkość zapisu	10 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP x64
	Windows XP
	Windows VISTA
	Windows VISTA 64

11)

DRUKARKA LASEROWA- szt. 8

nominalna prędkość druku	26str./min. (tryb draft)
rozdzielczość w pionie	1200 dpi
rozdzielczość w poziomie	1200 dpi
normatywny cykl pracy	15 000 str./mies.
gramatura papieru	60 - 178 g/m²
pojemność podajnika papieru	250 szt.
zainstalowana pamięć	32 MB
maks. pojemność pamięć	288 MB
maks. rozmiar nośnika	A4
złącza zewnętrzne	USB 2.0
	Ethernet 10/100 Mbps
obsługiwane języki	HP PCL 6
	HP PCL 5e
druk dwustronny [dupleks]	tak
dodatkowe informacje	HP Postscript Level 3 emulacja z automatycznym przełączaniem języków

12)

KOMPUTERY- szt. 10

procesor	Pentium Dual Core 1.8 GHz
płyta główna	zintegrowana: karta muzyczna, LAN i karta graficzna
pamięć	1 GB DDR2
napędy optyczne	DVD +/- RW
dyski twarde	250 MB 16 MB cache Serial ATA II
obudowa	miniTower zasilacz min 350 W
inne	klawiatura, myszka optyczna, FDD
oprogramowanie	windows XP Home, Microsoft Office 2007 Standard PL

13)

Monitory LCD - szt. 27

przekątna	17 cali
technologia wykonania	TN
rozdzielczość nominalna	1280 x 1024 piksele
kontrast	2000:1
jasność	300 cd/m²
maks. częst. odchylenia pionowego	75 Hz
maks. częst. odchylenia poziomego	83 kHz
czas reakcji plamki	5 ms
kąt widzenia pion	170 °
kąt widzenia poziom	170 °
ilość wyświetlanych kolorów	16,2 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin	Tak
cyfrowe złącze DVI	nie

głośniki	nie
obrotowy ekran [pivot]	nie

14)

Notebook - szt. 1

model procesora	Celeron M 530 (1.73 GHz, 1MB cache)
karta graficzna	Intel Graphics Media Accelerator X3100
karta graficzna - złącza	wyjście video [tv-out]
	wyjście D-Sub
pamięć karty graficznej	256 MB
dysk twardy - pojemność	120 GB
dysk twardy - rodzaj	Serial ATA
	5400 RPM
przekątna ekranu LCD	15,4 cali
nominalna rozdzielczość LCD	1280 x 800 pikseli
wielkość pamięci RAM	512 MB
typ zastosowanej pamięci RAM	DDR2 (667 MHz)
pamięci RAM rozszerzalna do	4 096 MB
napęd optyczny	DVD+/-RW DL
czytnik kart pamięci	xD
	SD
	MS-Pro
	MMC
	Memory Stick
komunikacja	WiFi IEEE 802.11a/b/g
	modem analogowy
	LAN 100 Mbps
	Bluetooth
interfejsy	FireWire
	ExpressCard
	4x USB
oprogramowanie	Microsoft Windows Vista Home Basic
	Microsoft Office 2007 Standard PL

15)

Drukarka igłowa- szt. 1

ilość igieł	9
interfejsy	Centronics
szerokość składanki	15"
sposób podawania papieru	Dół, Góra, Tył
emulacja	Epson FX, IBM Graphics/Proprinter, Oki MicroLine

16)

Monitor LCD – 2 szt.

przekątna	20 cali
rozdzielczość nominalna	1400 x 1050 piksele
kontrast	2000:1
jasność	300 cd/m²
wielkość plamki	0,291 mm

czas reakcji plamki	5 ms
kąt widzenia pion	160 °
kąt widzenia poziom	170 °
ilość wyświetlanych kolorów	16,2 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin	tak
cyfrowe złącze DVI	tak
głośniki	nie
obrotowy ekran [pivot]	nie

17)

Drukarka szt. 1

technologia druku	termiczno-atramentowa
druk Photo	tak
maks. rozmiar nośnika	A3+
maks. szybkość druku mono	30 str./min.
maks. szybkość druku w kolorze	1,5 str./min.
rozdzielczość w pionie mono	1 200 dpi
rozdzielczość w poziomie mono	1 200 dpi
rozdzielczość w pionie kolor	4 800 dpi
rozdzielczość w poziomie kolor	1 200 dpi
złącze RJ45 (LAN)	tak
złącze USB	tak
gramatura papieru	60 - 163 g/m²
zainstalowana pamięć	32 MB
normatywny cykl pracy	5 000 str./mies.

18)

Monitory LCD - szt. 7

przekątna	19 cali
technologia wykonania	TN
rozdzielczość nominalna	1440 x 900 piksele
obszar aktywny	255 x 408 mm
kontrast	1000:01:00
jasność	380 cd/m²
maks. częst. odchylania pionowego	75 Hz
maks. częst. odchylania poziomego	83 kHz
wielkość plamki	0,285 mm
czas reakcji plamki	5 ms
kąt widzenia pion	160 °
kąt widzenia poziom	170 °
ilość wyświetlanych kolorów	16,77 mln
analogowe złącze D-Sub 15-pin	tak
cyfrowe złącze DVI	tak
głośniki	tak
obrotowy ekran [pivot]	tak

19)

Komputery - szt. 7

procesor	Core 2 Duo 3,00 GHz
płyta główna	zintegrowana: karta muzyczna i 2x LAN 1 Gb z AI NET2
pamięć	2 x 2 GB DDR3 1333MHz
napędy optyczne	DVD +/- RW

dyski twarde	500 MB 32 MB cache Serial ATA II
obudowa	miditower zasilacz min 520W z odpinanymi kablami
karta graficzna	PCI-Express x16; GPU G92-420; ilość jednostek PixelShader 128; ilość jednostek VertexShader 128; wielkość pamięci 512 MB; typ pamięci GDDR3; szyna danych pamięci 256bit; przepustowość pamięci 70 GB/s; wyjścia: tv-out, HDTV, 2x DVI
inne	klawiatura, myszka optyczna
oprogramowanie	windows VISTA Home Premium PL 64 bit

20)

Notebooki - szt. 2

zainstalowany system operacyjny	Microsoft Windows Vista Business
procesor	Intel Core 2 Duo
model procesora	Core2 Duo U7600 (1.2 GHz, 2MB cache)
karta graficzna	Intel Graphics Media Accelerator X3100
karta graficzna - złącza	wyjście D-Sub
pamięć karty graficznej	384 MB
dysk twarde - pojemność	80 GB (TPM)
dysk twarde - rodzaj	4200 RPM
technologia mobilna	Intel Centrino Duo
przekątna ekranu LCD	12,1 cali
nominalna rozdzielczość LCD	1280 x 800 pikseli
wielkość pamięci RAM	1 024 MB
pamięci RAM rozszerzalna do	4 096 MB
wolne gniazda pamięci	1
napęd optyczny	brak
karta dźwiękowa	wejście liniowe
	wejście mikrofonu
czytnik kart pamięci	SD
komunikacja	Bluetooth
	LAN 1 Gbps
	modem analogowy
	WiFi IEEE 802.11a/b/g
interfejsy	2x USB
	ExpressCard
	FireWire
waga	max 1,6 kg
dodatkowe informacje	Czytnik lini papilarnych

21)

ZASILACZE UPS - szt. 2

Moc wyjściowa	min 600 VA
Moc rzeczywista	min 350 W
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoidalny
Filtracja napięcia wyjściowego	filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy, absorpcja 300 J.
Zabezpieczenie przeciążeniowe	bezpiecznik topikowy
Czas podtrzymania	5,5 - 15,7 min.
Czas przełączania na UPS	4 ms
Ilość gniazd wyjściowych	4 szt.
Zimny start	Tak
Sygnalizacja	akustycznie - diodowa
Interfejs	RS-232

22)

PenDrive - szt. 3

pojemność	4 GB
interfejs	USB 2.0
Maks. prędkość odczytu	20 MB/s
Maks. prędkość zapisu	8 MB/s
obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP x64
	Windows XP
	Windows VISTA
	Windows VISTA 64



pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do siwz

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu: Nr faksu:

Oświadczam(y), że przy dostawie sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane i Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych powierzam(y) następującym podwykonawcom:

Podwykonawca

będzie wykonywał następujący zakres czynności:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UWAGA!

(W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy należy wypisać wszystkich wraz z zakresem zlecanych czynności)

W przypadku nie korzystania z podwykonawców nie załączać oświadczenia do oferty.

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy

.....