

Zakopane: ZP/341/113/10 dostawa nowego sprzętu komputerowego na potrzeby bieżącej obsługi Urzędu Miasta Zakopane.

Numer ogłoszenia: 349963 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316013 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/341/113/10 dostawa nowego sprzętu komputerowego na potrzeby bieżącej obsługi Urzędu Miasta Zakopane..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby bieżącej obsługi Urzędu Miasta Zakopane . Zakres zamówienia obejmuje : -10 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. - 5 sztuk monitorów -2 sztuki drukarki igłowej A4 -2 sztuki drukarki laserowej A4 z dupleksem i interfejsem sieciowym (RJ 45) -1 sztukę serwera wraz z oprogramowaniem 1/10 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: Komputer o minimalnych parametrach: Procesor Min. dwurdzeniowy procesor, typ mikroprocesora: x64, technologia wykonania 32 nm, zintegrowana karta graficzna Płyta główna min. 1 złącze PCI-Express x16, zintegrowana karta dźwiękowa,min. 6 złączy USB 2.0,min. 2 złącza PCI,min. 4 załącza SATA II 3Gb/s, obsługa pamięci DDR3 1333 MHz, min. 1 x IDE - ATA133/100/66, Pamięć operacyjna 2 x 1 GB DDR3 1333 MHz Dual Channel z możliwością rozbudowy do 4 GB, Dysk twardy Min. 320 GB, 16MB SATA II, 7200 obr./min., Karta graficzna 512 MB DDR3 (128 bit) PCI Express x16, obsługiwane standardy: DirectX 10.1, HDCP, OpenGL 3.1, low-profile, wyjście DVI, HDMI i D-Sub. Napęd optyczny: Napęd optyczny DVD +/- RW Dual Layer, wewnętrzny SATA, Karta sieciowa zintegrowana, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Wymagane wejścia 6 USB 2.0 (4 z tyłu dwa z przodu obudowy), klawiatura, mysz, RJ-45, wejście słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy, 1 złącze równoległe, 1 złącze szeregowo, Obudowa i zasilacz: Obudowa stojąca Midi Tower, zasilacz : 400W - ATX 2.0; wentylatory: 1 x 120mm na łożysku ślizgowym; AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); PFC (współczynnik korekcji mocy aktywny); zabezpieczenia: zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne; złącza /długość kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0 (w koszulce) / 45cm, 1 x 4 PIN ATX 12V / 50cm, 1 x 6 PIN PCI Express / 50cm, 2 x SATA / 45cm, 65cm, 7 x Molex (HDDs, CD-ROM etc.), na trzech wiązkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na końcu dwóch wiązek Molexów / 80cm; wymiary: 14cm x 15cm x 8,5cm, Mysz: Dwu przyciskowa mysz optyczna z przewijaniem, Klawiatura Standardowa PS/2, Gwarancja min. 36 miesięcy obejmująca transport od i do klienta, części i robociznę. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional PL lub równoważny, posiadający klucz licencyjny niezbędny do rejestracji i aktywacji usług, licencja użytkownika, uprawniająca do legalnej instalacji systemu

Windows wraz z nośnikiem CD/DVD, dołączone sterowniki dla systemu operacyjnego Windows (na płycie CD lub DVD), Microsoft Office 2007 PL - Professional zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program bazodanowy access oraz program do przygotowywania prezentacji, klucz licencyjny niezbędny do rejestracji i aktywacji usług, licencja użytkownika, oprogramowanie do nagrywania płyt zgodne z oferowaną nagrywarką (Nero lub równoważne), oprogramowanie do odtwarzania DVD (Power DVD lub równoważne), Wymagania dodatkowe : wszystkie komputery muszą mieć identyczną konfigurację, listwa zasilająca, niezbędne kable potrzebne do podłączenia, dla każdego zestawu komputerowego, wolnostojące głośniki stereo, podkładka pod myszkę, spójna kolorystyka zestawu (wszystkie elementy zewnętrzne w tym samym kolorze i odcieniu barwy) 2/ 5 sztuk monitorów:Przekątna: Min. 20.00 cali, Rozdzielczość nominalna: 1680 x 1050 piksele, Normy jakościowe: Spełniane normy jakościowe Energy Star Cyfrowe złącze DVI: Tak, Zgodność z technologią HDCP: Tak, Gwarancja 36 miesięcy Kąt widzenia - pion 160 stopni, Kąt widzenia - poziom 170 stopni, Obrotowy ekran (pivot): Tak, dodatkowe Kabel DVI w zestawie 3/ 2 sztuki drukarki igłowej A4, Pamięć bufora 64 kb, Ilość igieł 9 szt, Emulacje IBM ProPrinter, Epson FX Polskie znaki Windows 1250, Mazowia, Latin 2 (codepage 852), iso 8859 Latin, Trwałość głowicy 200,00 mln. uderzeń / igł. Trwałość taśmy 3,00 mln znaków, Złącze zewnętrzne USB 1.1, Centronics Max. szybkość druku DRAFT 435.00 zn / s Max. szybkość druku NLQ 73.00 zn / s, System operacyjny Windows 95 i nowsze, DOS, gwarancja 24 miesiące. 4/ 2 sztuki drukarki laserowej A4 z dupleksem i interfejsem sieciowym (RJ 45) Prędkość procesora 600 MHz, Rozdzielczość w pionie 1200.00 dpi, Rozdzielczość w poziomie 1200.00 dpi, Złącza zewnętrzne USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Obsługiwane języki, PostScript v3, HP PCL 6, HP PCL 5c Druk dwustronny (dupleks): tak, Zainstalowana pamięć 128 MB, Gramatura papieru 60.000 g/m2, Nominalna predkość druku 33.00 str./min. gwarancja 24 miesiące, Cechy dodatkowe: Wkład drukujący - toner zintegrowany z bębnem światłoczułym. 5/ 1 sztukę serwera wraz z oprogramowaniem SERWER o minimalnych parametrach: Procesor 2 szt.- Procesor Intel® Xeon® X5550 (4-rdzeniowy, 2,66 GHz, 8 MB pamięci podręcznej L3, 95 W), Gniazda pamięci 18, gniazda DIMM, Pamięć operacyjna 12 GB PC3-10600R (RDIMM), Dysk twardey 4 szt. - HP 146GB 10K 6G 2.5 (SFF) SAS DP HDD, Sterownik macierzy kontroler Smart Array P410i/512 MB pamięci BBWC, Napęd optyczny: Napęd SATA DVD-RW, Karta sieciowa 4 szt. - 10/100/1000 Mbit/s Karta graficzna ATI ES1000, Obudowa i zasilacz: Obudowa Rack (2U lub 3U), 2szt. zasilacza 750 W. podłączany podczas pracy, Gwarancja 36 miesięcy, serwis w miejscu instalacji, Oprogramowanie: a) Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP NL, b) WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL - licencja dla 50 użytkowników, c) SQL Server Standard 2008R2 SNGL OLP NL, d) SQLCAL 2008R2 SNGL OLP NL UsrCAL- licencja dla 30 użytkowników, Interfejsy a) 1 x serial, b)2 x PS/2, c)2 x VGA, d)4 x RJ45 (LAN), e)5 x USB 2.0, f)1 x SD slot Wyżej wymieniony sprzęt musi być fabrycznie nowy. W ofercie należy wyszczególnić nazwę, rodzaj podzespołu, podać producenta oraz istotne elementy, które mają wpływ na cenę. Do zestawu Wykonawca dołączy wszystkie potrzebne kable przyłączeniowe, nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem, dokumentację techniczną oraz gwarancję..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.21.20-1, 48.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SUNTAR sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 74993,00

Oferta z najniższą ceną: 60886,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 81612,00

Waluta: PLN.