

**Zakopane: BZP.271.17.2014 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na remoncie ul. Grunwaldzkiej od km.0+470 do 0+ 695 tj. od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/40 Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem.**

**Numer ogłoszenia: 57059 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasta Zakopane , ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zakopane.eu](http://www.zakopane.eu)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** BZP.271.17.2014 wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na remoncie ul. Grunwaldzkiej od km.0+470 do 0+ 695 tj. od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/40 Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na remoncie ul. fragmentu ul. Grunwaldzkiej o w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem. Przedmiot ten obejmuje w szczególności: 1)remont nawierzchni jezdni i chodnika fragmentu ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego wraz z dowiązaniem wysokościowym do stanu istniejącego. 2.W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności : 1)renowację kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej w km od 0+470 do km 0+695 , 2)remont nawierzchni jezdni (od km 0+470 do km 0+695) , a)frezowanie i rozbiórka nawierzchni na gł. 13 cm, b)ułożenie w- wy podbudowy zasadniczej z AC 11 P o grubości 4cm, c)ułożenie siatki stalowej - wzmocnienie warstw asfaltowych, d) wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr 4,0 cm e)wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 gr 4,0 cm 3)Zamawiający informuje, że ww. zapisy dotyczące konstrukcji nawierzchni jezdni zastępują konstrukcje opisaną w dokumentacji projektowej. 4)remont lewego chodnika (od km 0+470 do km 0+600), a)rozbiórka krawężników i obrzeży chodnikowych, b)ułożenie krawężników kamiennych granitowych 20x30cm c)ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej 11x13 cm d) ułożenie obrzeża chodnikowego 8x30 cm e)wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, f)wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, g) wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej beżowej w kolorze czerwonym gr. 8cm, typu Chyż - bet Stare Miasto lub równoważnej. 5)remont wycinków prawego chodnika w sąsiedztwie korekt skrzyżowań i zjazdów (od km 0+470 do km 0+695) a)rozebranie fragmentów istniejącej konstrukcji chodnika b)rozbiórka

krawężników i obrzeży chodnikowych, c) ułożenie krawężników kamiennych granitowych 20x30cm, d) ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej 11x13cm e) ułożenie obrzeża chodnikowego 8x30cm, f) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, g) wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, h) wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym gr. 8cm, typu Chyż-bet Stare Miasto lub równoważnej. 6) remont nawierzchni istniejących zjazdów - strona lewa (od km 0+470 do km 0+695), a) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm, b) wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, c) wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym gr. 8cm, typu Chyż-bet Stare Miasto lub równoważnej. 7) remont nawierzchni istniejących zjazdów - strona prawa (od km 0+470 do km 0+695), a) rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki granitowej, b) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm, c) wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm, d) wykonanie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym gr. 8cm, typu Chyż-bet Stare Miasto lub równoważnej. e) Wykonanie zgodnej z WT geometrii (wyłączeń) skrzyżowań. ul. Grunwaldzkiej z: ul. Do Tadzików, Ornak, Marusarzówny Heleny, 8) remont w tym malowanie latarni istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, 9) zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej). 10) wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek, zasuw i hydrantów oraz wymiana i regulacja wysokościowa włączów i zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 11) demontaż starego i wykonanie nowego oznakowania pionowego, 12) dostosowanie wszystkich przejść dla pieszych, po obu stronach jezdni do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodnie z projektem, 13) wykonanie oznakowania poziomego, 14) dostosowanie elementów drogi do stanu istniejącego nieruchomości do niej przyległych, 15) rekultywacja terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drogi, w szczególności polegająca na: a) usunięciu kamieni i pozostałości gruzu budowlanego do gł. 20 cm, b) wyrównaniu i wzruszeniu wierzchniej warstwy istniejącego podłoża, c) dowiezieniu i rozścieleniu gruntu, celem uzyskania poziomego rozścielenia ziemi urodzajnej, d) nawiezieniu i rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej - warstwa gr. 5cm z udziałem 20% materii organicznej, e) wyrównaniu terenu. 16) Wykonanie rysunków i opisów wykonawczych dla robót ujętych w zamówieniu dotyczących przebudowy wybranych elementów prawostronnego chodnika (od km 0+470 do km 0+695), roboty zostały pominięte w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. 17) Ustanowienie kierownika budowy odpowiadającego za całość budowy objętej zamówieniem. 18) Ustanowienie kierowników robót budowlanych, do których kierowania niezbędne jest posiadanie uprawnień innych niż posiada kierownik budowy, 19) zapewnienie geodezyjnej obsługi inwestycji, w tym wytyczenie obiektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze i tożsamy wygląd (dla lamp ulicznych), jak wymagany przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest projekt wykonawczy dla remontu całej ul. Grunwaldzkiej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje remont odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego (od km 0+470 do km 0+600), Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie metody wykonania ław pod elementy drogowe (krawężniki, obrzeża), zgodnej z normą DIN 18318, tj. na fundamencie o grubości, co najmniej 20cm z podstawą z betonu C12/15, z oporem o parametrach 0,10m<sup>3</sup> betonu mb ławy, który w trakcie montażu nie może być jeszcze związany, aby powstało dobre połączenie prefabrykowanego elementu i betonu, jako równoważnej do wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie metody wykopowej remontu istniejącej kanalizacji deszczowej, jako równoważnej do wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił, co najmniej 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem. UWAGA!!! Wykonawca ma do oferty załączyć wycenione zestawienie asortymentu robót - należy wypełnić

załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4 do siwz. Zestawienie asortymentu robót służy jedynie pomocniczo do sporządzenia oferty, a wypełnione przez Wykonawcę będzie załącznikiem do umowy o nazwie: tabela elementów rozliczeniowych i będzie służyło do wyliczenia zmniejszeń w przypadku niewykonania całego przedmiotu umowy. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje załącznik nr 1 do siwz, na który składają się -Dokumentacja projektowa -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR), Przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieuwjęty w dokumentacji projektowej bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych i technicznych..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.11.10.00-8, 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1, 45.23.23.10-8, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.06.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniędzy; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.) Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 04 kwietnia 2014 r. do godz. 12:00 Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 04 kwietnia 2014 r. do godz. 12:00 w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 lub 7 (parter).

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

12.2.1.1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 2 roboty polegające na remoncie przebudowie, budowie lub rozbudowie drogi o długości nie mniejszej niż 0,5 km i o wartości nie mniejszej 500 000,00 PLN

brutto każda - potwierdzone dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: -wytwórnią mas bitumicznych lub masą bitumiczną w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia; -sprzętem i możliwościami organizacyjnymi zapewniającymi dostawę masy mineralno bitumicznej (MMA)z wytwórni do miejsca wbudowania tj. od zakończenia załadunku na środek transportowy do chwili rozpoczęcia napełniania rozściełacza w ciągu do 2,5 godz. -rozściełaczem o max szerokości min 7 (m) umożliwiającym ułożenie masy całej szerokości jezdni. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, która obejmie funkcje Kierownika Budowy- osoba ta we własnym zakresie zorganizuje zespół kierowników robót w specjalnościach, w których nie posiada uprawnieni. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł - (słownie: pięćset tysięcy złotych ). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

Zamawiający żąda załączenia do oferty opisu - zwanego dalej Programem . Program służy udokumentowaniu zapewnienia czasu dowozu MMA na miejsce wbudowania, który powinien: - dokumentować realną możliwość realizacji dowozu MMA w czasie mniejszym niż 2,5 godz. tj. do rozpoczęcia rozładunku MMA. -wskazać lokalizację wytwórni MMA, -zawierać graficzne przedstawienie trasy dowozu MMA, -wskazywać maksymalną ilość pojazdów oczekujących na rozładunek, zawierać sposób dokumentowania i weryfikacji wskazanego czasu w trakcie prowadzenia prac bitumicznych. Program, o którym mowa ma zostać sporządzony przez Wykonawcę przy ustaleniu następujących założeń: -czas manewrowania pojazdu na terenie wytwórni MMA wg danych empirycznych Wykonawcy, -prędkość średnia przejazdu pojazdu 50 km h poza centrum Zakopanego, -prędkość średnia przejazdu pojazdu 40 km h w centrum Zakopanego tj.: -od skrzyżowania ul. Krzeptówki z ul. Sz.Zaryckiego, -od stacji benzynowej Orlen na Ustupie, -czas oczekiwania na wjazd na most w Białym Dunajcu: -przejazd inną trasą 0 h, -przejazd w godz. 2000 - 700 - 0 (h), -przejazd w godz. 700 - 1000 - 0,5 (h), -przejazd w godz. 1000 - 1400 - 1,0 (h), -przejazd w godz. 1400 - 2000 - 0,5 (h), -czas oczekiwania na rozładunek - do momentu rozpoczęcia czynności wg danych empirycznych Wykonawcy.

### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca obowiązany jest do oferty załączyć wycenione zestawienie asortymentu robót. Zestawienie asortymentu robót służy jedynie pomocniczo do sporządzenia oferty, a wypełnione przez oferenta będzie załącznikiem do umowy o nazwie: tabela elementów rozliczeniowych (TER) i będzie służyło do wyliczenia zmniejszeń w przypadku niewykonania całego przedmiotu umowy.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

W oparciu o art.144 ust.1 ustawy Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy: - Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy. -Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, b)niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c)jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). -Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. -W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. -Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika

budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. - Wykonawca za zgodą Zamawiającego, może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą niezgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur opisanych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. -Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: a)przekazania terenu budowy, b)przekazania dokumentów budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c)przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, d)zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, e)akiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. -Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a)zawieszenia robót przez Zamawiającego, b)szczególnie zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego, c)siły wyższej. -Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie, w jakim uchybienie było spowodowane przez jakiegokolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. -W przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.zakopane.eu](http://www.zakopane.eu) pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Wydział Rozwoju Lokalnego i Inwestycji Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 04.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Biuro ds zamówień publicznych pok.8 Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie